



Medewerkers hebben voldoende werkruimte om hun werkzaamheden op kantoor te verrichten. Het gaat om:

- ruimte voor het meubilair;
- de eigenlijke werkplek;
- loopruimte om alles in de werkruimte te bereiken;
- ruimte voor overleg met een collega etc.

Op grond van de ergonomische beginselen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, heeft een standaardkantoorwerkplek, bestaande uit meubilair en een kast, minimaal 7 m<sup>2</sup> vloeroppervlak.

De minimale hoeveelheid vloeroppervlak in een kantoorvertrek is te berekenen aan de hand van bijgaande tabel (NEN-norm 1824:2010)

| Element             | Minimumoppervlakte                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De medewerkers      | 4 m <sup>2</sup> voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan twee uur per dag door één of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief kantoorwerkstoel, loopruimte in de werkruimte en ruimte voor overleg met een collega.        |
| De kantoorwerktafel | 1 m <sup>2</sup> voor een werkplek met een plat beeldscherm.<br>2 m <sup>2</sup> voor een werkplek met CRT-beeldscherm.<br>1 m <sup>2</sup> voor een lees/schrijfvlak.<br>2 m <sup>2</sup> voor een vlak voor uitleg van tekeningen. |
| De kasten           | 0.5 m <sup>2</sup> voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast.                                                                                                                                                                  |
| Overlegruimte       | 0.5 m <sup>2</sup> per persoon.                                                                                                                                                                                                      |

Om na te gaan of kantooroppervlakte aan de eisen voldoet, wordt de benodigde oppervlakte vergeleken met de nettovloeroppervlakte van het totale kantoorvertrek (het vloeroppervlak zonder de ruimte voor wanden, kolommen en ruimten lager dan 1,5 m; looproutes worden wel meegeteld).

**Oplossing status:** goedgekeurd 

**Type aanpassing:** Technisch